


---

**TOPKIT K40/27C**

---

**POTAIN** 

## Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones



Mature Mast Mast Mástil  
 2m x 2m

Mature Mast Mast Mástil  
 2,5m x 2,5m

PA 683





VB683

PA 856


XA 857


YA 858

$$H_{\text{total}} = H_{\text{mast}} + 1\text{m}$$



F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 144t	■ 124t
F3	● 99t	■ 78t
	75t	


F1	● 91t	■ 86t
	88t	

F2	● 166t	■ 226t
F3	● 99t	■ 163t
	99t	

F1	● 113t	■ 123t
	105t	


F1	● 103t	■ 120t
	110t	

**Courbes de charges**    *Lastkurven*    **Load diagrams**    *Curvas de cargas*



**Autres implantations**    *Aufstellmöglichkeiten*  
**Mounting possibilities**    *Otras implantaciones*

Nous consulter  
*Auf Anfrage*  
 Consult us  
*Consultarnos*



Ref. data 1990.21 LAK.1

H > H maxi : nous consulter

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

H > H maxi : Auf Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service

Without load and ballast with longest jib and maximum height.

H > H maxi : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio
























Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

Mécanismes

Antriebe

Mechanisms

Mecanismos

				m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación	55 RCS 40 			0 → 25	8	468m > 468m*	55	40,5	
				0 → 50	4				
				0 → 12,5	16				
				0 → 25	8				
	120 LMD 40 S 			0 → 48	8	593m > 593m*	120	88	
				0 → 96	4				
				0 → 192	2				
				0 → 24	16				
				0 → 48	8				
				0 → 96	4				
	Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		15 DRC 8	0 - 4 4 → 43 43 - 86				14	10,3
	Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RTV	0 → 0,7 tr/min U/min-rpm				2 x 12	2 x 8,8
Translation Kranfahren Travelling Traslación	VB 683  R ≥ 13m	RT 443 A1 2V	15 - 30				4 x 5	4 x 3,7	
		TCV 649 ARC H ≤ 41,3m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5	
	XA 857  R ≥ 20m	RT 544 A1 2V	13,5 - 27				4 x 7	4 x 5,2	
		TCV 649 ARC H ≤ 42,5m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5	
	YA 858  R ≥ 32m	RT 544 A1 2V	13,5 - 27				4 x 7	4 x 5,2	
		TCV 649 ARC H ≤ 42,7 m	10 - 50				4 x 6,8	4 x 5	
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>							380V - 50 HZ		
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia eléctrica necesaria</i>							RCS : 90 KVA LMD : 160 KVA		
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>							•		

\*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - *Gemäss EWG Richtlinie 84/534 über Schall-Leistungspegel*  
 In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level - *Conforme con la directiva CEE 84/534 sobre el nivel acústico*

NF E52081 - 82

Modifications réservées - *Änderungen vorbehalten* - Subject to modification - *Modificaciones reservadas*

Printed in France

# POTAIN

18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex  
 Tél. 72.20.20.20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -  
 Fax 72 20 20 00

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF  
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420  
 Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

TOPKIT K40 / 27C

Ref. 1987 41 KTE 3